






studimo

Specifications  
**Spezifikationen**  
Spécifications  
Technische gegevens







Depths Tiefen Profondeurs Diepten	Widths Breiten Largeurs Breedten	Heights Höhen Hauteurs Hoogten	Variety of combinations Kombinationsvielfalt Diversité de combinaisons Combinatiemogelijkheden
 <p>25,4 35,0 44,6 54,2 63,8</p>	 <p>40,0 50,0 69,7 83,3 103,3 142,7</p>	 <p>40,3 76,3 112,3 148,3 184,3 220,2 256,2 292,2</p>	 <p>3,3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>All shelf walls have a drilling grid of 12 cm as standard. Customised drilling grids are possible.</li> <li>The walls can be stacked in order to obtain even more height.</li> <li>Combinations in depth are possible flush front or flush back.</li> <li>Furthermore, special sizes are possible. All depths, widths and heights can be adjusted accurately to the millimetre.</li> <li><b>Alle Regalseiten haben Standard ein Bohrraster von 12 cm. Individuelle Bohrraster möglich.</b></li> <li><b>Die Regalseiten können aufeinander gestapelt werden, um so noch mehr Höhe zu erreichen.</b></li> <li><b>Tiefenversprünge sind front- oder rückwandbündig möglich.</b></li> <li><b>Darüber hinaus sind auch Sonderanfertigungen möglich. Alle Tiefen, Breiten und Höhen können millimetergenau angepasst werden.</b></li> <li>Tous les montants de rayonnage sont munis de percements standard espacés de 12 cm. Possibilité de percements individuels.</li> <li>Les montants peuvent être superposés afin d'obtenir encore plus de hauteur.</li> <li>Combinaisons en profondeur sont possibles avec alignement de façade ou de fond.</li> <li>De plus, des fabrications spéciales sont aussi possibles. Toutes les profondeurs, largeurs et hauteurs peuvent être adaptées précisément au millimètre.</li> <li>Alle kastzijden zijn standaard uitgerust met een doorlopend boorraster van 12 cm. Individuele boorrasters mogelijk.</li> <li>Alle kastzijden kunnen op elkaar gestapeld worden om nog meer hoogte te kunnen bereiken.</li> <li>Combinaties in de diepte zijn front- of achterwandgelijk mogelijk.</li> <li>Daarenboven is speciaal maatwerk mogelijk. Alle diepten, breedten en hoogten kunnen op één millimeter precies aangepast worden.</li> </ul>

Thickness Stärke Épaisseur Dikte

Heights Höhen Hauteurs Hoogten

Widths Breiten Largeurs Breedten




The height of 251,5 cm is only possible for widths of 52,7 and 72,4 cm

Die Höhe 251,5 cm ist nur für Breite 52,7 und 72,4 cm möglich

La hauteur de 251,5 cm n'est disponible que pour les largeurs de 52,7 et 72,4 cm


De hoogte 251,5 cm is uitsluitend mogelijk voor de breedten 52,7 en 72,4 cm



Running track in lacquer Laufschiene in Lack Rail de roulement en laque Looprail in lak

Width Breite Largeur Breedte






Technique Mechanik Technique Techniek



Thickness Stärke Épaisseur Dikte

Heights Höhen Hauteurs Hoogten




Widths Breiten Largeurs Breedten




Running track in lacquer Laufschiene in Lack Rail de roulement en laque Looprail in lak

Width Breite Largeur Breedte

Technique Mechanik Technique Techniek





↔ max. 550,0







Front versions **Frontvarianten** Variantes de façades **Frontvarianten**

<p>Inside fronts <b>Innenliegende Fronten</b> Façades encastrées <b>Inliegende fronten</b></p>  <p>With folding handle <b>Mit Klappgriff</b> Avec poignée escamotable Met klapgreepje</p>	<p>Overlapping fronts <b>Aufliegende Fronten</b> Façades en saillie <b>Opliggende fronten</b></p>  <p>With push-to-open function <b>Mit Push-to-open-Technik</b> Avec système d'ouverture par pression Met push-to-open-functie</p>
--	--




Hinged doors **Drehtüren** Portes battantes **Draaideuren**

<p>Widths <b>Breiten</b> Largeurs <b>Breedten</b></p> <p>For shelf element width <b>Für Regalbreite</b> Pour largeur d'élément <b>Voor elementbreedte</b></p>  <p>↔ 40,0   ↔ 50,0   ↔ 69,7   ↔ 83,3   ↔ 103,3</p>	<p>Heights <b>Höhen</b> Hauteurs <b>Hoogten</b></p>  <p>↑ 69,7   ↑ 105,7   ↑ 141,7   ↑ 177,7   ↑ 213,7   ↑ 249,7</p>
--	--

Drawers **Schubkästen** Tiroirs **Laden**


<p>Depths <b>Tiefen</b> Profondeurs <b>Diepten</b></p> <p>For shelf element depth <b>Für Regaltiefe</b> Pour profondeur d'élément <b>Voor elementdiepte</b></p>  <p>↖ 35,0   ↖ 44,6   ↖ 54,2</p>	<p>Widths <b>Breiten</b> Largeurs <b>Breedten</b></p> <p>For shelf element width <b>Für Regalbreite</b> Pour largeur d'élément <b>Voor elementbreedte</b></p>  <p>↔ 40,0   ↔ 50,0   ↔ 69,7   ↔ 83,3   ↔ 103,3</p>	<p>Height <b>Höhe</b> Hauteur <b>Hoogte</b></p>  <p>↑ 33,7</p>	<p>Versions <b>Varianten</b> Variantes <b>Varianten</b></p> 
---	---	---	---

Flaps **Klappen** Abattants **Kleppen**


<p>Widths <b>Breiten</b> Largeurs <b>Breedten</b></p> <p>For shelf element width <b>Für Regalbreite</b> Pour largeur d'élément <b>Voor elementbreedte</b></p>  <p>↔ 40,0   ↔ 50,0   ↔ 69,7   ↔ 83,3</p>	<p>Height <b>Höhe</b> Hauteur <b>Hoogte</b></p>  <p>↑ 33,7</p>	<p>Versions <b>Varianten</b> Variantes <b>Varianten</b></p> 
--	---	---

Ladder Leiter Échelle Ladder


Heights Höhen Hauteurs Hoogten



Width Breite Largeur Breedte







Depths Tiefen Profondeurs Diepten



Steps Stufen Marches Treden




4 Steps Stufen Marches Treden
























7 Steps Stufen Marches Treden

Rail Schiene Rail Rail

Width Breite Largeur Breedte



↔ max. 550,0

Top-closing panels <b>Abdeckplatten</b> Plateaux supérieurs Afdekbladen			
Thickness <b>Stärke</b> Épaisseur Dikte	Depths/Widths <b>Tiefen/ Breiten</b> Profondeurs/ Largeurs Diepten/ Breedten	Detail <b>Detail</b> Détail Detail	Variant with gliding door <b>Variante mit Schiebetür</b> Modèle à porte coulissante Variant met schuifdeur
 <p>↑ 2,3</p>	 <p>63,8 54,2 44,6 35,0 max. Breite 300,0</p>		
Top closing panels with inserted top running track <b>Abdeckplatten mit eingefräster oberer Laufschiene</b> Plateaux supérieurs avec rail de roulement supérieur encastré Afdekbladen met ingefreesde bovenste looprail			
Thickness <b>Stärke</b> Épaisseur Dikte	Depths/Widths <b>Tiefen/ Breiten</b> Profondeurs/ Largeurs Diepten/ Breedten	Detail <b>Detail</b> Détail Detail	
 <p>↑ 2,3</p>	 <p>66,1 56,5 46,9 37,3 max. width 300,0 max. Breite 300,0 largeur max. 300,0 max. breedte 300,0</p>		
Pull-out shelves <b>Auszugböden</b> Tablettes coulissantes Uittreklanken			
Thickness <b>Stärke</b> Épaisseur Dikte	Depths <b>Tiefen</b> Profondeurs Diepten	Widths <b>Breiten</b> Largeurs Breedten	Technique <b>Mechanik</b> Technique Techniek
 <p>↑ 2,5</p> <p>Max. carrying capacity 18 kg Max. Traglast 18 kg Charge max. 18 kg Max. belasting 18 kg</p>	 <p>↔ 31,9</p>  <p>↔ 35,8</p>	 <p>↔ 40,0</p>  <p>↔ 50,0</p>  <p>↔ 69,7</p>	
 <p>↑ 6,4</p> <p>Max. carrying capacity 60 kg Max. Traglast 60 kg Charge max. 60 kg Max. belasting 60 kg</p>	 <p>↔ 35,8</p>  <p>↔ 45,4</p>	 <p>↔ 50,0</p>  <p>↔ 69,7</p>  <p>↔ 83,3</p>  <p>↔ 103,3</p>	


Depths Tiefen  
Profondeurs Diepten

Widths Breiten  
Largeurs Breedten


Heights Höhen  
Hauteurs Hoogten

Sub-/Superstructure Unter-/Überbau  
Construction inf./supérieure Onder-/Bovenbouw


Versions Varianten  
Variantes Varianten



↕ 35,0



↔ 83,3




105,7


87,7

40,2

17,2




↕ 44,6




↔ 103,3




↔ 142,7




↕ 145,9 (+ 40,2)



↕ 145,9 (+ 38,5) (+ 74,5) (+ 110,5)



Open  
Offen  
Ouvert  
Offen



With gliding door  
Mit Schiebetür  
Avec porte coulissante  
Met schuifdeur