interlübke

studimo

Design: team form ag

Montageanleitung
Assembly instruction
Montagevoorschrift
Instruction de montage

interlübke

studimo

Bitte montieren Sie die Möbel nach den Hinweisen in der Aufbauanleitung und den Aufklebern auf den Möbeln. Beachten Sie auch die in der Aufbauanleitung angegebenen Maße der Befestigungsmaterialien. Prüfen Sie sorgfältig, ob die von uns mitgelieferten Schrauben und Universaldübel für die bauseits vorhandene Beschaffenheit der Zimmerwand ausreichend sind. Im Zweifelsfall den baulichen Gegebenheiten entsprechende Schrauben oder Dübel verwenden oder andere, sichere Befestigungsart wählen.
Überzeugen Sie sich gewissenhaft vom festen Sitz aller einzelnen Verankerungen. Aufgeklebte Sicherheitsbestimmungen beachten. Elektroanschlüsse nur nach gültigen VDE-Bestimmungen vornehmen. Für nicht vorschriftsmäßig aufgebaute Möbel übernehmen wir keine Haftung. Wichtiger Hinweis für den Benutzer der Möbel: Bitte alle Befestigungen von Zeit zu Zeit prüfen. Der Inhalt der Beschlagtüten ist standardisiert und gilt für verschiedene Typen. Von Fall zu Fall können einzelne Beschläge oder Schrauben übrigbleiben.
Alle interlübke-Produkte erfüllen hohe Qualitätsanforderungen. Grundstoffe wie Trägermaterialien oder Lacke entsprechen und unterschreiten den bei Drucklegung gültigen deutschen Emissions-Verordnungen.

It is imperative that the enclosed assembly instructions and attached safety stickers are followed carefully. Particular care must be taken to ensure that the condition of the wall to which the furniture is attached on site is capable of accepting the enclosed screws and rawplugs.
In case of doubt other screws and rawplugs corresponding to the material of the construction or alternative fixing parts should be used. Please follow safety instructions carefully. No liability is accepted for non compliance with instructions. To user of furniture: please test security of wall fixings from time to time. The contents of the fitting bags have been standardised to be useable for a varlety of types. From time to time therefore it is possible that one or two items may be left over.

All interlübke products are produced to the highest technical specifications. All raw materials and lacquers used meet the stringent German environmental control regulations.

Voor het monteren van de meubelen dient u de aanwijzingen in de montagehandleiding en de stickers op de meubelen nauwgezet op te volgen. Let daarbij vooral ob de in de montagehandleiding aangegeven maten voor het aan de wand bevestigen van de meubelen. Controleer of de door ons meegeleverde standaardschroeven en standaardpluggen in de muren ter plekke voldoende houvast te vinden.
Wanneer u maar enigszins twijfelt, raden wij u aan om andere pluggen en schroeven te gebruiken of, in geval van nood, een geheel andere bevestigingswijze te kiezen. Daarbij moet u altijd voor de meest zekere methode van wandbevestiging kiezen. Wees verder attent op veiligheidsinstructies, die met stickers op de onderdelen zijn aangebracht. Voor niet volgens de opbouwinstructie gemonteerde meubelen, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. Belangrijke mededeling voor de gebruiker van de meubelen: alle bevestigingen regelmatig controleren. De inhoud van de zakjes met beslagonderdelen is gestandaardiseerd. Er kunnen dus schroeven en/of beslagonderdelen overblijven. Deze kunt u als reserve-onderdelen beschouwen.
Alle interlübke-producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De gebruikte materialen, zoals plaatmateriaal en de lakken voldoen op zijn minst aan of liggen zelfs onder de op het moment van druk geldende emissieeisen, die door de Duitse overheid zijn opgelegd.

Nous vous prions de monter les meubles selon les instructions de la notice de montage et les étiquettes collées sur les meubles. Respectez également les dimensions des éléments de fixation indiqués dans la notice de montage. Vérifier soigneusement que les vis et chevilles inclus dans la livraison correspondent à la nature de la paroi sur place. Dans le doute, utiliser des vis et des chevilles qui correspondent au matériau de construction, ou tout autre système de fixation approprié.
Nous vous prions d'observer les consignes de sécutité collées sur les meubles. Veuillez effectuer les raccords électriques selon les normes en vigueur. Le non-respect des consignes entraînerait la perte de la garantie. Nous recommandons à l'utilisateur des meubles de vérifier de temps en temps toutes les fixations. Le contenu des sachets avec la visserie est standardisé pour différents types de meuble. C'est pourquoi, certaines vis peuvent rester en supplément après le montage

Tous les produits interlübke remplissent les exigences d'une qualité supérieure. Les matières premières telles que les matériaux de construction ou les laques correspondent aux dispositions légales en vigueur.

studimo

Bauteilnummerierung/Zeilennummer

studimo Regale werden logistisch in Spalten (bei interlübke Zeilen genannt) unterteilt und durchnummeriert. Dies dient der Identifizierung der Bauteile in der Fertigung und bei der Montage. Die Bauteile bekommen ein 19mm Etikett auf dem unter anderem die Bauteilnummer aufgedruckt ist. Die Bauteil/Zeilennummer setzt sich aus 4 Feldern zusammen. Das erste Feld bedeutet Programm/Wand des Auftrages. Das zweite Feld ist die Zeile innerhalb der Wand. Nummeriert ist die Zeile von Links nach Rechts. Das dritte Feld ist die aufsteigende Nummer von gleichen Artikeln innerhalb einer Zeile von Unten nach Oben. Das vierte Feld ist eine Unternummerierung von Bauteilen einer Verkaufsartikel-Position mit mehren Unterbauteilen.

Muster-Etikett 19mm





Zeilennummern lt. Auftragsbestätigung

interlübke

studimo

Inhaltsverzeichnis



Innenliegende Fronten

	Seite
Korpusmontage	**5-7**
Schubkästen und Auszugböden	**8-13**
Drehtür Lack	**14**
Drehtür Glas	**15**
Klappe (nach unten)	**16**
Hochstellklappe	**17-18**
Durchgehende Abdeckplatte	**19**
TV Funktionsfeld I	**25-29**
Schwenkbeschlag für Flachbildschirme	**30**
Wandhängeseiten	**31-34**
Leiter	**35**



Aufliegende Fronten

	Seite
Korpusmontage	**5-7**
Schubkästen und Auszugböden	**8-13**
Drehtüren Lack + Glas	**20**
Klappe (nach unten)	**21**
Hochstellklappe	**22-23**
Durchgehende Abdeckplatte	**24**
TV Funktionsfeld I	**25-29**
Schwenkbeschlag für Flachbildschirme	**30**
Wandhängeseiten	**31-34**
Leiter	**35**

interlübke

studimo

Korpusmontage







studimo

Korpusmontage

Wandbefestigung
(Bei durchgehender Abdeckplatte siehe Seite 19)

1.07



20er Raumteilerrückwand



1.04.b



Deckenhoher Aufbau

1.05.b1



1.05.b2



Böden für Klappenanbindung

1.05.c1



1.05.c2



interlübke

studimo

Korpusmontage
Glasböden



1.05.c









interlübke

studimo

Innenliegende Fronten

Schubkästen

Aufliegende Fronten

2.01.a



2.01.a



2.01.b



2.01.b



Anmerkung:
Dichtbürstenstreifen (Farbe: schwarz) werden nur bei dunklen Frontfarben mitgeliefert. Dadurch wird das helle Metall der Laufschienen verdeckt, damit dieses durch die seitlichen Fugen nicht sichtbar ist.

2.02







studimo

Schubkästen

1



2



studimo

Schubkästen

3



4



5



6



studimo

Schubkästen

7



8



studimo

Schubkästen

9



10



interlübke

studimo

Innenliegend
Drehtür
Lack



Ausrichten der Türbänder
3.05.a

interlübke

studimo

Innenliegend
Drehtür
Glas



Ausrichten der Türbänder
3.05.b



studimo

Innenliegend
Klappe
Nach unten öffnend









Einstellen des Seilzuges





4.06

Einstellen des Drehpunktes

Zapfenbandseitenteil (exzentrisch) drehen.
Dann mit 3 x 13 Senko Spax fixieren.



studimo

Innenliegend
Klappe Nach oben öffnend







Öffnungswinkelbegrenzer
Opening angle stop
(optional, z.B. für Lösungen unter Decke)





interlübke

studimo

Innenliegend
Klappe Nach oben öffnend



5.05



5.06

Ausrichten der Klappe

5.07



Einstellen der Öffnungskraft

Verstellposition





5.08

Montage der Abdeckkappen



5.09

studimo

Innenliegend
Durchgehende
Abdeckplatte

Wandbefestigung der Seiten
bauseits erforderlich
(siehe Montageanleitung Seite 5)



An Außenselte



An MIttelselte



Stoßfuge



Wandbefestlgung



Verstärkungsschlene
(nur bei Bodenbreite 1426,5 mm)



studimo

Aufliegend Drehtüren



HInwels!
Ab 5 Raster hohen Türen wird ein stärkerer Auswerfer montiert (rote Markierung hinten).

Ausrichten der Türbänder 8.04



interlübke

studimo

Aufliegend
Klappe
Nach unten öffnend



9.07 Ausrichten der Klappe



9.08 Einstellen des Seilzuges





Achtung! **9.00**
Befestigung des Bodens zum Anbringen der Klappe Siehe 1.05.c
(Seite 6)

interlübke

studimo

Aufliegend
Klappe Nach oben öffnend







Öffnungswinkelbegrenzer
Opening angle stop
(optional, z.B. für Lösungen unter Decke)





studimo

Aufliegend
Klappe Nach oben öffnend



10.05



10.06

Ausrichten der Klappe 10.07



Einstellen der Öffnungskraft 10.08

Verstellposition





Montage der Abdeckkappe



10.09

studimo

Aufliegend
Durchgehende
Abdeckplatte



An Außenseite



An Mittelseite



Stoßfuge



Wandbefestigung



Verstärkungsschiene
(nur bei Bodenbreite 1426,5 mm)



studimo

TV-Funktionsfeld
Montage der Profile



studimo

TV-Funktionsfeld
Montage Hängerahmen



studimo

TV-Funktionsfeld
Montage Hängeseiten







interlübke

studimo

TV-Funktionsfeld
Montage Unterbau



studimo

TV-Funktionsfeld
Montage Unterbau





Bitte beachten:
Einlegeböden für Funktionsfelder (ab Tiefe 359mm) müssen vorne zusätzlich mit Bodenträgern unterstützt werden





interlübke

studimo

TV-Funktionsfeld
Befestigung TV-Schwenk-beschlag



Für die Montage des Schwenkbeschlages beachten Sie bitte die separate Montageanleitung des Geräteherstellers

interlübke

studimo

Seiten-/Mittelwände mit Wandhängebeschlag Bohrpositionen Dübelplatte



14.01

Untere Dübelplatten werden nur bei Seitenhöhen 3 und 4 Raster eingesetzt!



studimo

Seiten-/Mittelwände mit Wandhängebeschlag
Montage / Ausrichtung Seiten



14.02



studimo

Seiten-/Mittelwände mit Wandhängebeschlag Montage Sicherungswinkel

Hinweis:
Der Sicherungswinkel wird nur bei Seitenhöhe 1 Raster eingesetzt



14.03



studimo

Durchgehende Abdeckplatte
bei 1 Raster Hängeseite



studimo



Leiter



15.01



15.02



15.03









15.04



15.05



Einhängen der leiter